

Протокол № 4

**засідання комісії з питань облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів)
(онлайн-формат)**

06 лютого 2025 року

початок о 16:30

Присутні члени комісії:

ГОЛОВА КОМІСІЇ: Надія КУЗЬМИЧОВА – заступник Міністра освіти і науки України;

СЕКРЕТАР КОМІСІЇ: Олена МОЖАРІВСЬКА – начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади головного управління загальної середньої освіти директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: Сергій КОЛЕБОШИН – народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, голова Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти;

Андрій СТАШКІВ – заступник Міністра освіти і науки України;

Наталія КОЗЛОВСЬКА – заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України;

Інна КІЛЬДЕРОВА – в. о. генерального директора директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Віталій ЗАРИТОВ – керівник експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення в освіті директорату шкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Зоряна ЧЕРНІЙ – державний експерт експертної групи з бюджетування директорату стратегічного

планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Світлана СОКОЛЕНКО – головний спеціаліст відділу середньострокового прогнозування та поточного планування фінансів професійних навчальних закладів та інших закладів, установ департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків Міністерства освіти і науки України;

Юрій КОРЕВА – начальник Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України;

Михайло РАКОВ – експерт з будівництва громадської організації «Інститут енергоефективності України»;

Олександр ОЗЕРАН – експерт з даних громадської організації «Офіс ефективного регулювання».

**ВІДСУТНІ ЧЛЕНИ
КОМІСІЇ:**

Євген КУДРЯВЕЦЬ – перший заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови комісії;

Віталій МІЩЕНКО – головний спеціаліст сектору мобілізаційної роботи, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України;

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ – директор Департаменту організації заходів цивільного захисту апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії**

№ 4 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Андрія Лободи, 30.

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо підтримки проекту на фінансування.

Вирішили: підтримати проект на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму – 92 974 692,8 грн.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

2) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території КУ Сумської ЗОШ № 5, м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Василя Огієвського, 32.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником подано дані в АІКОМ, що свідчать про очну форму навчання. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи.

Виступили: Олексій Дрозденко, заступник голови Сумської ОВА, який зазначив, що заклад працює у змішаній формі і просить підтримати проект.

Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання відправити проект на доопрацювання до 11.02.2025 у частині підтвердження форми навчання.

Вирішили: відправити проект на доопрацювання до 11.02.2025.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

3) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування

укриттів), нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Ізюмському ліцеї № 11 Ізюмської міської ради за адресою: Харківська область, місто Ізюм, вул. Володимира Бескорсого, 35-А

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що були пошкодження будівлі 2 категорії. Експертний звіт 2023 року.

Виступили: Ольга Безпалова, директор департаменту науки і освіти Харківської ОВА, яка поінформувала, що необхідне коригування ПКД в частині вартості проекту.

Олексій Безкоровайний, начальник управління освіти Ізюмської міської ради, повідомив, що зараз на завершальному етапі відновлення приміщення закладу освіти.

Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає. Але є застереження щодо високої вартості проекту.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо зняття з розгляду проекту, оскільки не відповідає вимогам Порядку та умов, а саме, у частині внесення до пошкодженого і знищеного майна інформації про стан відновлення школи. Також необхідно переглянути вартість проекту, тому що вона включає в себе не тільки вартість облаштування укриття.

Вирішили: проект знято з розгляду.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

4) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття №76528) Комунального закладу "Богодухівський ліцей № 3" Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області.

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що даний проект фінансується за рахунок коштів дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування.

Вирішили: проект знімається з розгляду, оскільки фінансується за рахунок дотації.

5) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ "Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів" Слобожанської селищної ради

Чугуївського району Харківської обл. за адресою: Харківська область, Чугуївський район, селище Донець, вул. Садова, буд. 1-а.

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. У разі не підтвердження факту єдиного закладу на громаду, не відповідає вимогам Порядку та умов кількість дітей менше 200. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: Ольга Безпалова, директор департаменту науки і освіти Харківської ОВА, яка поінформувала, що Харківська ОВА не рекомендує даний проект у зв'язку з недостатньою кількістю здобувачів освіти.

Вирішили: проект знімається з розгляду, оскільки не відповідає вимогам абзацу четвертого пункту 4 Порядку та умов.

б) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в Комунальному закладі "Мереф'янський ліцей "Перспектива" Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: 62472, Харківська область, Харківський район, м.Мерефа, вул. 5 Вересня, 87.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Експертний звіт 2023 року. На фінансуванні Central Project Management Agency. Не відповідає вимогам субвенції щодо джерел співфінансування.

Виступили: Ольга Безпалова, директор департаменту науки і освіти Харківської ОВА, яка підтвердила, що проект фінансується Central Project Management Agency.

Вирішили: проект знімається з розгляду, оскільки не відповідає вимогам щодо джерел співфінансування.

7) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Харківський ліцей № 24 імені І.Н. Питікова Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Ощепкова, 9.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що проект відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи.

Виступили: **Наталія Козловська**, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії, **Надією Кузьмичовою**, було винесено на голосування питання щодо підтримки проекту на фінансування.

Вирішили: підтримати проект на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму – 127 804 841,0 грн.

Голосували:

за: 11 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів;

не голосували -1 голосів.

8) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Люботинської гімназії № 1 Люботинської міської ради Харківської області.**

Слухали: **Надію Кузьмичову**, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: **Наталія Козловська**, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації є зауваження в частині доступності, а також некоректно обрахована місткість споруди.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо зняття з розгляду проекту, оскільки потрібно здійснити коригування проектної документації в частині обрахування місткості споруди.

Вирішили: проект знято з розгляду.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

9) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території КЗ Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області", за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Перемоги, 34.**

Слухали: **Надію Кузьмичову**, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати

очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Були пошкодження будівлі 2 категорії. Сума запиту заявки, перевищує кошторисну вартість проекту згідно експертизи, потрібно роз'яснення від громади. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: Антон Палей, начальник Старосалтівської селищної військової адміністрації, який зазначив, що роботи по відновленню приміщення закладу освіти майже завершені.

Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання відправити проект на доопрацювання до 14.02.2025 в частині внесення до реєстру пошкодженого і знищеного майна інформації про відновлення закладу освіти.

Вирішили: відправити проект на доопрацювання до 14.02.2025.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

10) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 84 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 16-А.**

Слухали: **Надію Кузьмичову**, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи.

Виступили: **Наталія Козловська**, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо підтримки проекту на фінансування.

Вирішили: підтримати проект на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму – 89 003 657,6 грн.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

11) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту

(облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території СПШ № 28 СМР за адресою: м. Суми, вул. Данила Галицького, 22.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявник подавав дані в АІКОМ, що свідчать про очну форму навчання. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи.

Виступили: Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання відправити проект на доопрацювання до 11.02.2025 в частині підтвердження форми навчання в закладі освіти.

Вирішили: відправити проект на доопрацювання до 11.02.2025.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

12) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Люботинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Люботинської міської ради Харківської області.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, в зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД, відсотка співфінансування та експертизи.

Виступили: Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації є звуження в частині рішень щодо місткості споруди і рішень щодо доступності, до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва невірний внесений код проектної документації, загальна кошторисна вартість потребує уточнення.

Вирішили: проект знімається з розгляду, оскільки до проектної документації є зауваження в частині рішень щодо місткості споруди.

13) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Чугуївський ліцей № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба» Чугуївської міської ради**

Харківської області за адресою: 63501, Харківська область, м. Чугуїв, мікрорайон «Авіатор», буд. 58А».

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що експертний звіт 2023 року. Проект не рекомендовано ОВА.

Виступили: Ольга Безпалова, директор департаменту науки і освіти Харківської ОВА, яка підтвердила, що Харківська ОВА не рекомендує проект до фінансування, оскільки назва проекту і назва закладу освіти не є тотожними.

Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що загальна кошторисна вартість потребує уточнення. До проектної документації і експертизи зауважень не має.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо підтримки проекту на фінансування.

Вирішили: підтримати проект на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму – 92 715 747,0 грн.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

14) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів) **нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 76 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 154 г.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: **Наталія Козловська**, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання щодо підтримки проекту на фінансування.

Вирішили: підтримати проект на фінансування за кошти субвенції з державного бюджету на загальну суму – 89 336 005,6 грн.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

15) Розгляд питання щодо включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування

безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), «нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Комунального закладу «Чугуївський ліцей № 5» Чугуївської міської ради Харківської області за адресою: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, пл. Уланська, 1А».

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що були пошкодження будівлі 2 категорії. Експертний звіт 2023 року.

Виступили: Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що до проектної документації і експертизи зауважень немає, але загальна кошторисна вартість потребує уточнення.

Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання відправити проект на уточнення інформації в частині внесення до реєстру пошкодженого і знищеного майна інформації про відновлення закладу освіти.

Вирішили: відправити проект на уточнення.

Голосували:

за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

16) Розгляд питання включення до переліку проектів, які фінансуються за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), **нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізької гімназії № 87 Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3Б.**

Слухали: Надію Кузьмичову, голову комісії, яка зазначила, що заявником не коректно вказані дані щодо пріоритезації для закладів з кількістю учнів менше ніж 200 та який є єдиним у своїй територіальній громаді, що може здійснювати очну/змішану форму навчання – не застосовується додатковий коефіцієнт 1.5, у зв'язку з чим перераховані бали. Відповідає вимогам ПРУ згідно експертизи. Перерахована сума заявки, за вирахуванням ПКД та експертизи.

Виступили: Наталія Козловська, член комісії, яка повідомила, що необхідно внести проект до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Головою комісії **Надією Кузьмичовою** було винесено на голосування питання відправити проект на доопрацювання до 13.02.2025 в частині завантаження проекту до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Вирішили: відправити проект на доопрацювання до 13.02.2025.

Голосували:


за: 12 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Голова комісії

Секретар комісії



Надія КУЗЬМИЧОВА

Олена МОЖАРІВСЬКА