

Протокол № 1

засідання комісії з питань облаштування безпечних умов в у закладах дошкільної освіти на 2026 рік (онлайн)

05 лютого 2026 року

початок о 13.00

Присутні члени комісії:

Голова комісії: Анастасія Коновалова — заступник Міністра освіти і науки України;

Заступник голови комісії: Анастасія СОФІЄНКО – генеральний директор директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Секретар комісії: Алла СТАШУК – начальник відділу дошкільної освіти директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України.

Члени Комісії:

Володимир ВОРОНОВ – народний депутат України, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;

Сергій ГОРОДЕЦЬКИЙ – начальник відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів виробничого призначення та інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту технічного регулювання у будівництві Міністра розвитку громад і територій України;

Олена ШВАЧОВА – державний експерт експертної групи дошкільної освіти директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України;

Михайло КОВАЛЬ – державний експерт експертної групи з питань політики загальнодержавних видатків у сфері освіти директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Людмила МОЗГОВА – експертка з питань дошкільної освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад".

Відсутні члени комісії:

Павло БАКУНЕЦЬ – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

Юрій КОРЕВА – начальник Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України;

Сергій ОБОДОВСЬКИЙ – заступника начальника управління – начальника відділу організації роботи із розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту та інженерного захисту управління захисту населення та територій Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Слухали:

Анастасію Коновалову, голову комісії, яка повідомила про розгляд проєктів, які не відповідають Порядку та умовам надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов (облаштування укриттів) у закладах, що надають загальну середню освіту, зокрема військових (військово-морських, військовоспортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, та у закладах дошкільної освіти, в частині дошкільної освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2026 року № 71 (далі – Порядок та умови).

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проєктом «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб для Бобровицького ЗДО ясла-садок «Веселка» Бобровицької міської ради за адресою: вул. Благовіщенська, 1, м. Бобровиця».

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проєкт «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб для Бобровицького ЗДО ясла-садок «Веселка» Бобровицької міської ради за адресою: вул. Благовіщенська, 1, м. Бобровиця», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (недостатня кількість вихованців, очна форма організації освітньої діяльності).

Вирішили: не розглядати проєкт «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 200 осіб для Бобровицького ЗДО ясла-садок «Веселка» Бобровицької міської ради за адресою: вул. Благовіщенська, 1, м. Бобровиця», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Ластівка" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.6, провул. Шевченка, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область».

Виступили:

Тетяна Ковальчук, начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради, яка повідомила, що усі невідповідності Порядку та умовам виправлено і попросила включити згаданий проект на розгляд комісії.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: включити проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Ластівка" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.6, провул. Шевченка, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область» до загального рейтингу, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: включити проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття для Новгород-Сіверського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Ластівка" Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, за адресою: буд.6, провул. Шевченка, м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область» до загального рейтингу.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво Захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, місто Остер, вулиця Хмельницького Б., 76-А».

Виступили:

Лідія Тищенко-Іценко, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Остерської міської ради, яка попросила зняти з розгляду згаданий проект, оскільки він пройшов відбір за іншим конкурсом.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Нове будівництво Захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Чернігівська область,

Чернігівський район, місто Остер, вулиця Хмельницького Б., 76-А», як такий, що пройшов відбір за іншим конкурсом.

Вирішили: не розглядати проект «Нове будівництво Захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, місто Остер, вулиця Хмельницького Б., 76-А».

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)».

Виступили:

Представник Ірпінської ТГ, повідомив, що вони працюють над питанням включення заявки в ЄСП, всі інші вимоги Порядку і умов виконані, роботи по будівництву виконанні на 50%, якщо є неточності в проектній заявці, поправлять. Наголосив, що кількість дітей зростає, особливо за рахунок дітей з числа ВПО, та даний проект дуже важливий, щоб забезпечити доступ до дошкільної освіти.

Володимир Воронов, член комісії, народний депутат України, підтримав попередній виступ і наголосив, що в Київській області дійсно велика кількість дітей дошкільного віку, в тому числі ВПО, і важливо підтримати даний проект. Народний депутат підкреслив, що має таку позицію стосовно всіх закладів в Київській області.

Сергій Городецький, член комісії, запропонував взяти паузу по даній проектній заявці, щоб громада додала всі необхідні документи і комісія мала змогу їх вивчити.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: взяти до розгляду проект «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)» як такий, що відповідає Порядку та умовам, до наступного рішення комісії, за умови надання повної інформації по проекту.

Вирішили: взяти до розгляду проєкт «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)» як такий, що відповідає Порядку та умовам, до наступного рішення комісії, за умови надання повної інформації по проєкту.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття на території Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу №8 "Золота рибка" Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29».

Виступили:

Людмила Кибенко, начальник відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти департаменту освіти КОВА, яка погодилась, що проєкт не відповідає Порядку та умовам, оскільки не є в пріоритеті громади.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проєкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття на території Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу №8 "Золота рибка" Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: не розглядати проєкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційного укриття на території Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу №8 "Золота рибка" Бучанської міської ради Київської області за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 29».

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво укриття (сховища) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення та благоустрою на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) "Сонечко" Української міської ради за адресою: вулиця Юності, 3, м. Українка, Обухівського району Київської області».

Виступили:

Людмила Кибенко, начальник відділу дошкільної, загальної середньої, інклюзивної та позашкільної освіти департаменту освіти КОВА, яка повідомила, що даний проект не є пріоритеті області.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Нове будівництво укриття (сховища) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення та благоустрою на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) "Сонечко" Української міської ради за адресою: вулиця Юності, 3, м. Українка, Обухівського району Київської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (кількість вихованців менше 100, ЗДО разом з початковою школою).

Вирішили: не розглядати проект «Нове будівництво укриття (сховища) цивільного захисту з приміщеннями подвійного призначення та благоустрою на території закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) "Сонечко" Української міської ради за адресою: вулиця Юності, 3, м. Українка, Обухівського району Київської області».

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття, обліковий № 50901, закладу дошкільної освіти "Сонечко" Дрогобицької міської ради, вул. Л. Українки, 1, с. Рихтичі Дрогобицького району Львівської області».

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття, обліковий № 50901, закладу дошкільної освіти "Сонечко" Дрогобицької міської ради, вул. Л. Українки, 1, с. Рихтичі Дрогобицького району Львівської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (ПКД на стадії виготовлення).

Вирішили: не розглядати проект «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття, обліковий № 50901, закладу дошкільної освіти "Сонечко"

Дрогобицької міської ради, вул. Л. Українки, 1, с. Рихтичі Дрогобицького району Львівської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського закладу дошкільної освіти, за адресою: провулок Мічуріна, 1А, с. Борозенське, Бериславського району, Херсонської області».

Виступили:

Олена Данилова, начальник управління освіти і науки Херсонської ОДА, повідомила, що громада відмовилася брати участь у відборі, оскільки заклад пошкоджено.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського закладу дошкільної освіти, за адресою: провулок Мічуріна, 1А, с. Борозенське, Бериславського району, Херсонської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (заклад пошкоджено).

Вирішили: не розглядати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського закладу дошкільної освіти, за адресою: провулок Мічуріна, 1А, с. Борозенське, Бериславського району, Херсонської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 150 осіб навчального закладу Інгулецький заклад дошкільної освіти Дар'ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області».

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: взяти до розгляду проект «Нове будівництво споруди подвійного

призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 150 осіб навчального закладу Інгулецький заклад дошкільної освіти Дар'ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області», як такий, що відповідає Порядку та умовам, оскільки непереборний рівень ризику не причиною виключення згаданого проєкту з рейтингового списку.

Вирішили: взяти до розгляду проєкт «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 150 осіб навчального закладу Інгулецький заклад дошкільної освіти Дар'ївської сільської ради Херсонського району Херсонської області».

Голосували:

за: 6 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 1 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проєктом «Реконструкція підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) будівлі КЗ Біляївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Біляївської сільської ради, Лозівського району».

Виступили:

Ольга Безпалова, керівник департаменту науки і освіти Харківської ОДА, зауважила, що даний проєкт не в пріоритеті області, тому на розгляд комісії.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проєкт «Реконструкція підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) будівлі КЗ Біляївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Біляївської сільської ради, Лозівського району», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (кількість вихованців менше 100, не єдиний в громаді).

Вирішили: не розглядати проєкт «Реконструкція підвального приміщення (облаштування споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття) будівлі КЗ Біляївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Біляївської сільської ради, Лозівського району», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 6 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 1 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Реконструкція будівель ЗДО "Промінець" з прибудовою споруди цивільного захисту подвійного призначення (в частині укриття)»

Виступили: Представник Чернівецької області, який дав роз'яснення щодо проекту і підтвердив, що експертиза на стадії розробки.

Сергій Городецький, наголосив, що експертний звіт відсутній, тому комісія не зможе розглядати даний проект.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Реконструкція будівель ЗДО "Промінець" з прибудовою споруди цивільного захисту подвійного призначення (в частині укриття)», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (відсутній експертний звіт).

Вирішили: не розглядати проект «Реконструкція будівель ЗДО "Промінець" з прибудовою споруди цивільного захисту подвійного призначення (в частині укриття)», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 6 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 1 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво протирадіаційного укриття на 60 осіб Заворсклянського закладу дошкільної освіти "Волошка" Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області».

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття на 60 осіб Заворсклянського закладу дошкільної освіти "Волошка" Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (кількість вихованців менше 100, не в пріоритеті громади).

Вирішили: не розглядати проект «Нове будівництво протирадіаційного укриття на 60 осіб Заворсклянського закладу дошкільної освіти "Волошка" Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам».

Голосували:
за: 6 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 1 голосів.

Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектними заявками за проектами «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №6 "Калинка" за адресою: місто Самар, вул. О. Мітягіна, 21а» та «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО № 10 "Дюймовочка" за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39».

Виступили: Ірина Рябокони, начальник управління освіти Самарської міської ради, підтвердила, що дійсно їх нема в DREAM, але проекти важливі.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: взяти до розгляду проекти «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №6 "Калинка" за адресою: місто Самар, вул. О. Мітягіна, 21а» та «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО № 10 "Дюймовочка" за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39», як такі, що відповідають Порядку та умовам, за умови, що громада виправить помилку.

Вирішили: взяти до розгляду проекти «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО №6 "Калинка" за адресою: місто Самар, вул. О. Мітягіна, 21а» та «Капітальний ремонт підвального приміщення КЗ ЗДО № 10 "Дюймовочка" за адресою: місто Самар, вул. Паланкова, 39», як такі, що відповідають Порядку та умовам.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

2. Слухали:

Анастасію Коновалову, голову комісії, яка повідомила, що Порядком та умовами передбачено наявність у Реєстрі будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва проектної документації та позитивного звіту про результати експертизи проекту будівництва. При цьому кошторисна частина такого звіту повинна бути зареєстрована не раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції для реалізації проекту згідно з цими Порядком та умовами. Але, разом з тим, в пріоритеті проекти, які вже почали будівництво.

Анастасія Коновалова запропонувала розглядати проекти, на яких вже розпочалось будівництво, але кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції, та зарезервувати за ними кошти, за умови

надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Виступили: Сергій Городецький, член комісії, запропонував варіант, щоб для проектів, які вже будуються, не змінювати кошторисну частину експертного звіту, оскільки це недоцільно.

Наталя Мазур, заступник директора департаменту освіти Вінницької міської ради, підтримала таку позицію.

Людмила Мозгова, член комісії, теж підтримала вищезазначене.

Денис Зельцер, заступник начальника управління капітального будівництва міста Кривий Ріг, теж підтримала вищезазначене, оскільки збільшиться вартість проекту.

Анастасія Софієнко, заступник голови комісії, зауважила, що комісія має діяти в межах, визначених постановою КМУ від 19 січня 2026 року № 71.

Володимир Воронов, член комісії, запропонував розглядати проекти, які розпочали будівництво, навіть, якщо кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції.

Володимир Павленко, голова Березнянської селищної територіальної громади, просить зняти з розгляду проект «Будівництво харчоблоку, пральні та підвального приміщення подвійного використання дошкільного навчального закладу "Берізка" з виділенням черг, розташованого за адресою: смт Березна, вул. Володимирська, 1-А Чернігівського району, Чернігівської області», оскільки його відібрала конкурсна комісія в рамках відновлення України.

Анастасія Коновалова зауважила, що комісія не може приймати рішення, які суперечитимуть постанові КМУ.

Тому запропонувала розглядати проекти закладів, які вже перебувають на стадії будівництва, реконструкції чи капітального ремонту, але не мають актуального ПКД за строками, які вимагаються Порядком та умова, вважати умовно тими, що відповідають Порядку та умовам, за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту, якщо не буде прийняте рішення внести зміни до постанови від 19 січня 2026 року № 71.

Вирішили:

Розглядати проекти закладів, які вже перебувають на стадії будівництва, реконструкції чи капітального ремонту, але не мають актуального ПКД за

строками, які вимагаються Порядком та умова, вважати умовно тими, що відповідають Порядку та умовам, за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

3. Слухали:

Анастасію Коновалову, голову комісії, яка запропонувала розглядати проекти відповідно до рейтингового списку, починаючи з тих, які набрали найбільшу кількість балів.

1) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передуює року, в якому передбачається виділення субвенції) - 5093,103448 балів.

Виступили:

Сергій Городецький, член комісії, поставив питання щодо ПКД, оскільки там заплановані роботи по реконструкції всього закладу дошкільної освіти

Юлія Белова, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селищної ради, повідомила, що проект є комплексним, усі роботи вже виконані, окрім будівництва укриття (яка теж збудована на 67%), ПКД знаходиться в експертизі на завершальному етапі. Буде довідка про види робіт і суми.

Людмила Мозгова, член комісії, запропонувала підтримати проект.

Інші зауваження від членів комісії не надходили.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23», за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту та відсутності інших робіт, крім тих, що стосуються облаштування укриття.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23», за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту та відсутності інших робіт, крім тих, що стосуються облаштування укриття.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

2) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Гніздечко» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об'єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) - 2658,04878 балів.

Виступили: Олександр Лончак, директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА, попросив підтримати проект, оскільки кошторисна частина вже відкоригована і є позитивний висновок від 04 лютого 2026 року, кошторис збільшився, але суму запиту на субвенцію змінювати не будуть, усі витрати беруть на себе. Офіційний лист надіслали МОН.

Сергій Городецький, член комісії, повідомив, що ПКД була переглянута і там йдеться про реконструкцію всього закладу. Чи правильно зрозуміли члени комісії, що в проекті йдеться про перехід від закладу до укриття?

Олександр Лончак, директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА, підтвердив, що йдеться про перехід.

Інші зауваження від членів комісії не надходили.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: за умови надання відкоригованої кошторисної частини ПКД від 04 лютого 2026 року, включити проект «Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Гніздечко» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об'єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» до

першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: за умови надання відкоригованої кошторисної частини ПКД від 04 лютого 2026 року, включити проект «Реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти ясла-садок «Гніздечко» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об'єкту цивільного захисту (протирадіаційного укриття) за адресою: Україна, Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, будинок 5А» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

3) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) – 2656 балів.

Зауваження від членів комісії щодо даного проекту не надходили.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

4) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції; заявка була подана не коректно, вже виправили) – 2496 балів.

Зауваження від членів комісії щодо даного проекту не надходили.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: вважати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари», таким, що відповідає умовам та порядку.

Вирішили: вважати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари», таким, що відповідає умовам та порядку.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари», за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари», за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

5) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) – 2000 балів.

Виступили: Олександр Лончак, директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА, повідомив, що оновлена кошторисна частина експертного звіту буде 09 лютого 2026 року, і просить включити до першого розподілу субвенції.

Сергій Городецький, член комісії, зауважив, що ПКД розроблена на найпростіше укриття, потрібен час, щоб все детально перевірити. Запропонував додати гарантійний лист від замовника та відповідну документацію, що підтверджує факт, що укриття буде функціонувати як ПРУ.

Артем Сирітка, начальник відділу капітального будівництва Авангардівської селищної ради, зауважив, що укриття відповідає ДБН і умовам ПРУ, але має таку назву. Погодився надати гарантійний лист і відповідні документи.

Інших зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом «Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту, гарантійного листа та відповідної документації, що укриття буде функціонувати як ПРУ.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту, гарантійного листа та відповідної документації, що укриття буде функціонувати як ПРУ.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

б) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції, була не підписана заявка в DREAM, все виправлено) – 1680 балів.

Виступили: Сергій Городецький, член комісії, зауважив, що питань до ПКД нема.

Інших зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом: «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:
за: 7 голосів;

*проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.*

7) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка, 3а в м. Вінниці» - 1022 бали.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: включити проект «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка, 3а в м. Вінниці» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: включити проект «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка, 3а в м. Вінниці» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

*Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.*

8) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці» (розпочались будівельні роботи, кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) – 989 балів.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: зарезервувати кошти за проектом «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці» за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

9) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21» - 917 балів.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії, зауважила, що громада готова співфінансувати проект на 50 % , оскільки він дороговартісний, та винесла на голосування питання: включити проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: включити проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 143 Харківської міської ради» за адресою: місто Харків, вулиця Львівська, 21» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

10) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Миколаївського закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Веселка" Миколаївської селищної ради Сумської області за адресою: вул. І.Д.Мусієнка.18 смт. Миколаївка, Сумського району Сумської області» (менше ста вихованців, буде організовано освітній процес для двох ЗДО) – 795 балів.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: включити проект ««Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Миколаївського закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Веселка" Миколаївської селищної ради Сумської області за адресою: вул. І.Д.Мусієнка.18 смт. Миколаївка, Сумського району Сумської області» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: включити проект ««Нове будівництво споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття на території Миколаївського закладу дошкільної освіти (ясла - садок) "Веселка" Миколаївської селищної ради Сумської області за адресою: вул. І.Д.Мусієнка.18 смт. Миколаївка, Сумського району Сумської області» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

11) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Садова, 8-К" – 790 балів.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: включити проект "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто

Дергачі, вулиця Садова, 8-К" до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: включити проєкт "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Садова, 8-К" до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

12) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проєктною заявкою за проєктом «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область» (кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції, будівельні роботи не ведуться) – 691 бал.

Виступили: Володимир Ключевський, заступник начальника Херсонської ОВА, повідомив, що ПКД відкореговано і потрібно 2 дні для завершення експертизи.

Зауважень від членів комісії щодо даного проєкту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: вважати проєкт «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область» таким, що умовно відповідає Порядку та умовам та зарезервувати кошти за даним проєктом за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: вважати проєкт «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область» таким, що умовно відповідає Порядку та умовам та зарезервувати кошти за даним проєктом за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

13) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом "Нове будівництво протирадіаційного укриття дитячого садка, що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Центральна, 1-У" (заклад пошкоджено, відновлюється) – 690 балів.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: не розглядати проект "Нове будівництво протирадіаційного укриття дитячого садка, що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Центральна, 1-У", як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: не розглядати проект "Нове будівництво протирадіаційного укриття дитячого садка, що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Центральна, 1-У", як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

14) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектними заявками:

за проектом «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Мальва" Запорізької міської ради за адресою: вул. Кругова, 173, м. Запоріжжя» - 690 балів;

за проектом «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 217 "Грайлик" Запорізької міської ради, за адресою: вул. Бочарова 14 Б, м. Запоріжжя» - 690 балів;

за проектом «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 167 «Каштан» Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 31» - 690 балів.

Зауважень від членів комісії щодо даних проектів не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: включити проекти: «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Мальва" Запорізької міської ради за адресою: вул. Кругова, 173, м. Запоріжжя»; «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 217 "Грайлик" Запорізької міської ради, за адресою: вул. Бочарова 14 Б, м. Запоріжжя»; «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 167 «Каштан» Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 31» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Вирішили: включити проекти: «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Мальва" Запорізької міської ради за адресою: вул. Кругова, 173, м. Запоріжжя»; «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 217 "Грайлик" Запорізької міської ради, за адресою: вул. Бочарова 14 Б, м. Запоріжжя»; «Нове будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 167 «Каштан» Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Радіаторна, 31» до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

15) Слухали:

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопільля, вул. Банкова, 32/2» (кошторисна частина експертного звіту зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції, будівельні роботи не ведуться) – 690 балів.

Виступили: Володимир Ключевський, заступник начальника Херсонської ОВА, повідомив, що ПКД відкореговано і потрібно 2 дні для завершення експертизи. Будівля повністю відремонтована.

Зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: вважати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопільля, вул. Банкова, 32/2» таким, що умовно відповідає Порядку та умовам та зарезервувати кошти за даним проектом за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Вирішили: вважати проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопільля, вул. Банкова, 32/2» таким, що умовно відповідає Порядку та умовам та зарезервувати кошти за даним проектом за умови надання комісії протягом двох тижнів оновленої кошторисної частини експертного звіту.

Голосували:
за: 7 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

4. Слухали:

Анастасію Софієнко, заступника голови комісії, яка попросила повернутися до проекту "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Садова, 8-К". Акцентувала увагу, що заявку подала громада, а вказаний обласний бюджет, від цього залежить відсоток співфінансування. Зазначено, що громада співфінансує 5 %, тому виникла невідповідність.

Виступили: Ольга Безпалова, директор департаменту науки і освіти Харківської ОВА, зауважила, що співфінансування передбачається з бюджету територіальної громади. Представники департаменту капітального будівництва попросили зарезервувати кошти до детального вивчення цього питання. Об'єкт включений до ЄПП області.

Анастасія Софієнко, заступника голови комісії, яка зауважила, що якщо будуть виділятися кошти для обласного бюджету, то співфінансування має бути 30%. Запропонувала переголосувати по даному проекту.

Анастасія Коновалова, голова комісії, винесла на голосування питання: відмінити попереднє рішення комісії щодо включення проекту "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Садова, 8-К" до першого розподілу

коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти та зарезервувати кошти для даного проєкту до подальшого вирішення питання співфінансування у розмірі 30% з обласного бюджету.

Вирішили: відмінити попереднє рішення комісії щодо включення проєкту "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька», що розташований за адресою: Харківська область, місто Дергачі, вулиця Садова, 8-К" до першого розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти та зарезервувати кошти для даного проєкту до подальшого вирішення питання співфінансування у розмірі 30% з обласного бюджету.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

5. Слухали: Анастасію Коновалову, голову комісії, яка запитала, чи є в присутніх якісь зауваження чи пропозиції, та запропонувала провести наступне засідання комісії через два тижні.

Зауважень та пропозицій не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісія, запропонувала вважати засідання комісії закритим.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Голова комісії



Анастасія КОНОВАЛОВА

Секретар комісії

Алла СТАШУК