

Протокол № 2

засідання комісії з питань облаштування безпечних умов в у закладах дошкільної освіти на 2026 рік (онлайн)

19 лютого 2026 року

початок о 15.30

Присутні члени комісії:

Голова комісії: Анастасія Коновалова — заступник Міністра освіти і науки України;

Заступник голови комісії: Анастасія СОФІЄНКО – генеральний директор директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Секретар комісії: Алла СТАШУК – начальник відділу дошкільної освіти директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України.

Члени Комісії:

Володимир ВОРОНОВ – народний депутат України, голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;

Сергій ГОРОДЕЦЬКИЙ – начальник відділу нормативного забезпечення будівництва об'єктів виробничого призначення та інженерно-транспортної інфраструктури Департаменту технічного регулювання у будівництві Міністра розвитку громад і територій України;

Олена ШВАЧОВА – державний експерт експертної групи дошкільної освіти директорату дошкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України;

Михайло КОВАЛЬ – державний експерт експертної групи з питань політики загальнодержавних видатків у сфері освіти директорату стратегічного планування та відновлення Міністерства освіти і науки України;

Людмила МОЗГОВА – експертка з питань дошкільної освіти Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад";

Сергій ОБОДОВСЬКИЙ – заступника начальника управління – начальника відділу організації роботи із розвитку фонду захисних споруд цивільного

захисту та інженерного захисту управління захисту населення та територій Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності апарату ДСНС.

Юрій КОРЕВА – начальник Управління взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України;

Відсутні члени комісії:

Павло БАКУНЕЦЬ – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Слухали:

Анастасію Коновалову, голову комісії, яка запропонувала розпочати засідання комісії.

Аллу Сташук, секретаря комісії, яка ознайомила присутніх з проектною заявкою за проектом «Будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 за адресою: мікрорайон Перемоги, буд. 20, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області» та повідомила, що дана заявка була подана вчасно до розгляду, але у зв'язку з технічними проблемами до комісії надійшла після першого її засідання. Дана проектна заявка відсутня в DREAM, про що повідомлялося Рівненській ОВА.

Виступили:

Олена Корень, представник Вараської ТГ, яка підтвердила, що в ППП громади нема напрямку «Будівництво укриттів в ЗДО».

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: не розглядати проект «Будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 за адресою: мікрорайон Перемоги, буд. 20, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам (відсутні в ЄДСП).

Вирішили: не розглядати проект «Будівництво протирадіаційного укриття дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 6 за адресою: мікрорайон Перемоги, буд. 20, м. Вараш, Вараського району, Рівненської області», як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 8 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

2. Слухали:

Анастасію Коновалову, голову комісії, яка запропонувала розпочати розгляд проектних заявок, за якими на першому засіданні комісії були зарезервовані кошти.

1) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23». По проекту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції), а також щодо запланованих робіт по реконструкції всього закладу дошкільної освіти.

Виступили:

Сергій Городецький, член комісії, доповнив, що в ПКД зазначено, що передбачені термомодернізація, заміна фасадів, ганків тощо існуючої будівлі закладу, ці роботи не передбачені субвенцією. Замовник мав підтвердити, що кошти спрямовуватимуться виключно на укриття, тому що в ПКД відсутні черги робіт і не можна зробити висновку, на що спрямовуватимуться кошти.

Алла Сташук, секретаря комісії, додала, що ПКД цього проекту оновлена і вся інформація завантажена на диск для ознайомлення членами комісії.

Анастасія Коновалова, голова комісії, запитала у представників громади, чи готові вони надіслати гарантійний лист, що кошти спрямовуватимуться виключно на укриття. Додала, що особисто була на об'єкті і там усі роботи, пов'язані з будівлею ЗДО, вже виконані. Також запитала, чи готова громада самостійно фінансувати збільшену вартість проекту, після корегування ПКД.

Юлія Белова, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селешної ради, повідомила, що вони готові надати гарантійний лист, що кошти субвенції не будуть використовуватися на роботи з благоустрою, а лише на будівництво ПРУ. Також додала, що не збільшуватимуть суми заявки на субвенцію, що зазначать у гарантійному листі.

Сергій Городецький, член комісії, погодився, що гарантійного листа буде достатньо, але це має вирішити комісія.

Юрій Корева, член комісії, зауважив, що передбачається виділення коштів відповідно вартості усього проекту.

Юлія Белова, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Пісочинської селешної ради, повідомила, що сума усього проекту більша, даний запит на субвенцію стосується лише укриття.

Інші зауваження від членів комісії не надходили.

Головою комісії, Анастасією Коноваловою, було винесено на голосування питання: включити проект «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надасть гарантій лист за підписом уповноваженої особи, що кошти спрямовуватимуться виключно на укриття.

Вирішили: включити проект «Реконструкція літ А-2 комунального закладу "Пісочинський заклад дошкільної освіти №3 (ясла-садок) "Теремок" та облаштування укриття за адресою: Харківська область, Харківський район, смт Пісочин, пров. Шевченка 23» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надасть гарантій лист за підписом уповноваженої особи, що кошти спрямовуватимуться виключно на укриття.

Голосували:

за: 8 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

2) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)». По проекту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передуює року, в якому передбачається виділення субвенції), а також щодо неточностей у проектній завці. Заявку оновили. Оновлене ПКД не надходило.

Виступили:

Анастасія Коновалова, голова комісії, запропонувала відкласти це питання, оскільки представники Ірпінської ТГ і Київської області поки не приєдналися до засідання комісії.

Члени комісії не заперечували.

Слухали:

3) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». По проекту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передуює року, в якому передбачається виділення субвенції). Інформація від громади не надходила.

Виступили:

Представник департаменту освіти і науки Криворізької міської ради, який повідомив, що у них вже наявна кошторисна частина експертного звіту.

Анастасія Коновалова, голова комісії, було винесено на голосування питання: включити проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надасть оновлену ПКД на розгляд комісії.

Зауваження від членів комісії щодо даного проекту не надходили.

Вирішили: включити проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття) на території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 301 Криворізької міської ради за адресою: бульв. Вечірній, буд. 24, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надасть оновлену ПКД на розгляд комісії.

Голосували:

за: 8 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

4) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу

дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари». По проєкту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції). Інформація від громади не надходила.

Виступили:

Анастасія Коновалова, голова комісії, запропонувала відкласти це питання, оскільки представники Броварської ТГ і Київської області поки не приєднались до засідання комісії.

Члени комісії не заперечували.

Слухали:

5) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проєкту «Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А». По проєкту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) та стосовно того, що ПКД передбачено ремонт найпростішого укриття, а не ПРУ. Оновлена ПКД надана та завантажена на диск.

Виступили:

Сергій Городецький, член комісії, зауважив, що даний проєкт не відповідає Порядку та умовам, оскільки ПКД розроблена для найпростішого укриття.

Юрій Корева, член комісії, зауважив, що субвенція має спрямовуватися на облаштування ПРУ, а не на ремонт підвалів, оскільки ця споруда не відповідає усім вимогам. Також наголосив, що в ПКД має фіксуватися навантаження, яке встановлене ДБН – 100 кПа. Цього в розглянутому ПКД немає.

Ірина Солотинська, представниця Авангардівської селищної ради, наголосила, що даний проєкт дуже важливий і укриття буде використовуватиметься для захисту дітей.

Анастасія Коновалова, голова комісії, наголосила, що наразі обговорюється питання відповідності Порядку та умовам, і на минулому засіданні представники громади пообіцяли надати документацію, що буде підтверджено, що дане укриття буде мати властивості ПРУ і відповідає Порядку та умовам.

Представник Авангардської селищної ради запропонував, що коли вони корегуватимуть технічну частину ПКД, передбачать потрібне навантаження. Всім іншим вимогам укриття відповідає.

Сергій Городецький, член комісії, повідомив, що головне у захисній споруді це відповідність захисним властивостям огорожувальних конструкцій, і це наразі не підтверджено.

Олександр Лончак, директор департаменту освіти і науки Одеської ОВА, попросив дати час громаді, щоб експерт оцінив ситуацію і надав висновок. Тоді ПКД корегуватиметься за рахунок коштів міського або обласного бюджетів та запит на фінансування за кошти субвенції не змінюватиметься. Запропонував за можливості відтермінувати розгляд проєкту.

Юрій Корева, член комісії, зауважив, що на корегування потрібно близько 1 місяця вартість проєкту збільшиться.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: відтермінувати розгляд проєкту «Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А» з резервуванням коштів, які були вказані в заявці, на 1 місяць.

Вирішили: відтермінувати розгляд проєкту «Капітальний ремонт підвального приміщення із влаштуванням споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) будівлі Авангардівського ЗДО «Берізка» за адресою: Одеська область, Одеський район, с-ще. Авангард, вул. Добрянського, 26 А» з резервуванням коштів, які були вказані в заявці, на 1 місяць.

Голосували:

за: 7 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 2 голоси.

Слухали:

б) Представника Броварської ТГ, яка повідомила, що громада знімає проєктну заявку за проєктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари», оскільки не мають підстав корегувати ПКД.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: виключити проєкт «Нове будівництво захисної споруди

цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари» з переліку проєктів на фінансування, як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: виключити проєкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу "Зірочка" Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Ярослава Мудрого, 3, у м. Бровари» з переліку проєктів на фінансування, як такий, що не відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

7) Представник Ірпінської ТГ, повідомив, що вони подали оновлену заявку за проєктом «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)» і готуються до корегування ПКД.

Володимир Воронов, член комісії, народний депутат України, запропонував надати Ірпінській ТГ 1 місяць на корегування ПКД.

Сергій Городецький, член комісії, висловив думку про те, що можливо, якщо громада вже будується і має кошти, то не доцільно резервувати кошти, а краще виділити їх громадам, кошти на будівництво у яких відсутні.

Анастасія Софійко, заступник голови комісії, запитала, хто фінансуватиме збільшену вартість відповідно до оновленого ПКД. Громада погодилась не змінювати суми запиту на субвенцію.

Анастасія Коновалова, голова комісії, зазначила, що з урахуванням того, що будівництво вже ведеться, виноситься на голосування питання: відтермінувати розгляд проєкту «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)» на 1 місяць за умови надання громадою гарантійного

листа за підписом уповноваженої особи, що різниця коштів після корегування буде фінансована з бюджету громади.

Вирішили: відтермінувати розгляд проекту «Проведення робіт I черги - протирадіаційного укриття по об'єкту «Будівництво II-го корпусу ДНЗ «Червона шапочка», кількість місць 100, за адресою: вулиця Київська (Кірова), 3-А, село Михайлівка-Рубежівка, Києво-Святошинського району, Київської області (коригування)» на 1 місяць за умови надання громадою гарантійного листа за підписом уповноваженої особи, що різниця коштів після корегування буде профінансована з бюджету громади.

Голосували:

за: 6 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 3 голоси.

Слухали:

8) Анастасію Коновалову, голову комісії, яка винесла на розгляд комісії питання: усі громади, яким дається час на доопрацювання, мають в одноденний термін надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи, що різниця коштів після корегування буде профінансована з бюджету громади.

Вирішили: усі громади, яким дається час на доопрацювання, мають в одноденний термін надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи, що різниця коштів після корегування буде профінансована з бюджету громади.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

8) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області». По проекту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (зареєстрована раніше 15 серпня року, що передус

року, в якому передбачається виділення субвенції). Оновлена ПКД надана та завантажена на диск.

Виступили:

Сергій Городецький, член комісії, повідомив, що до ПКД зауважень не було і на попередньому засіданні, йшла річ тільки про оновлення.

Зауваження від членів комісії щодо даного проєкту не надходили.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: включити проєкт «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: включити проєкт «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Бориспільського закладу дошкільної освіти № 3 Бориспільської міської ради Київської області по вул. Гришинська, 1 в м. Бориспіль Київської області» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

8) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проєкту «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці». По проєкту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (зарєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції). Інформація від громади не надходила.

Виступили:

Оксана Озернюк, представниця Вінницької міської ради, яка повідомила, що 23.02. вже буде наявна оновлена ПКД.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: включити проект «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що до 25.02.2026 громада надішле на розгляд комісії оновлену ПКД.

Вирішили: включити проект включити проект «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу «Заклад дошкільної освіти №38 Вінницької міської ради» по вул. Барвиста 6-А в м. Вінниці» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що до 25.02.2026 громада надішле на розгляд комісії оновлену ПКД.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

9) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька». По проекту були зауваження щодо співфінансування. Харківська ОВА надіслала гарантійний лист щодо співфінансування з обласного бюджету у розмірі 30%.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: включити проект "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: включити проект "Нове будівництво протирадіаційного укриття Дергачівського закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 2 «Лелеченька» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

10) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проекту «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область». По проекту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (зареєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції). Оновлена ПКД надана і завантажена на диск.

Виступили:

Анастасія Коновалова запитала, чи є зауваження до ПКД і чи готова громада взяти на себе фінансування різниці вартості проекту після корегування ПКД.

Сергій Городецький повідомив, що до ПКД зауважень не було і на попередньому засіданні, йшла річ тільки про оновлення.

Володимир Ключевський, заступник начальника Херсонської ОВА, повідомив, що у громади нема можливості виділити додаткові кошти з бюджету громади. І повідомив, що знімають з розгляду проект «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Кочубеївського дитячого садка "Малютко", за адресою: с. Кочубеївка, вул. Ювілейна, 50, Бериславський район, Херсонська область».

Людмила Мозгова, член комісії, наголосила, що попереднім громадам поставили умову дофінансовувати різницю вартості проекту після корегування самостійно.

Анастасія Коновалова уточнила, що це стосується громад, яким дали місяць на доопрацювання.

Інших зауважень від членів комісії щодо даного проекту не надходило.

Анастасією Коноваловою, головою комісії, було винесено на голосування питання: включити проект «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Вирішили: включити проєкт «Будівництво протирадіаційного укриття закладу дошкільної освіти Киселівський ясла-садок "Сонечко" Чорнобаївської сільської ради Херсонського району Херсонської області за адресою: вул. Освітнянська, 35 А, с. Киселівка, Херсонський район, Херсонська область» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

Слухали:

11) Аллу Сташук, секретаря комісії, яка надала інформацію щодо проєкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопільля, вул. Банкова, 32/2». По проєкту були зауваження щодо кошторисної частини експертного звіту (zareєстрована раніше 15 серпня року, що передує року, в якому передбачається виділення субвенції) та щодо відновлення закладу після пошкодження. Оновлена ПКД надана і завантажена на диск.

Виступили:

Володимир Ключевський, заступник начальника Херсонської ОВА, повідомив, що заклад повністю оновився. Просять включити проєкт в перелік на фінансування за кошти субвенції по аналогії з попереднім проєктом.

Сергій Городецький повідомив, що до ПКД зауважень не було і на попередньому засіданні, йшла річ тільки про оновлення.

Зауважень від членів комісії щодо даного проєкту не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісії винесла на голосування питання: включити проєкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопільля, вул. Банкова, 32/2» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надішле гарантійний лист за підписом уповноваженої особи, що ЗДО відновлено після пошкодження.

Вирішили: включити проєкт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Високопільського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)

"Барвінок" за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт Високопілля, вул. Банкова, 32/2» до розподілу коштів субвенції на облаштування безпечних умов у закладах дошкільної освіти, як такий, що відповідає Порядку та умовам, за умови, що громада в одноденний термін надішле гарантійний лист за підписом уповноваженої особи, що ЗДО відновлено після пошкодження.

Голосували:

за: 9 голосів;

проти: 0 голосів;

утрималися: 0 голосів.

3. Слухали:

Анастасію Софієнко, яка запропонувала розглянути проекти наступні в рейтингу, можливо, вони погодяться на фінансування з із залишку коштів субвенції.

Аллу Сташук, яка повідомила, що наступні у рейтингу два проекти з однаковою кількістю балів (670): «Реконструкція приміщень підвалу Савинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області з можливістю використання як споруди подвійного призначення, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, селище Савинці, вулиця Харківська, будинок 4 (коригування)» та «Нове будівництво приміщення захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) у Старосалтівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Барвінок-100» Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вул. Садова, 87 А».

Виступили:

Анастасія Коновалова, голова комісії, запропонувала розглядати проект «Реконструкція приміщень підвалу Савинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області з можливістю використання як споруди подвійного призначення, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, селище Савинці, вулиця Харківська, будинок 4 (коригування)», оскільки його вартість менша.

Вирішили: розглядати проект «Реконструкція приміщень підвалу Савинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області з можливістю використання як споруди подвійного призначення, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, селище Савинці, вулиця Харківська, будинок 4 (коригування)»

Голосували:

за: 9 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Виступили:

Начальник відділу освіти Савинської селищної ради повідомила, що у громади відсутні кошти на фінансування проекту, окрім 5% вартості.

Коновалова Анастасія винесла на розгляд комісії питання: забронювати залишок коштів за проектом «Реконструкція приміщень підвалу Савинського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області з можливістю використання як споруди подвійного призначення, за адресою: Харківська область, Ізюмський район, селище Савинці, вулиця Харківська, будинок 4 (коригування)» як таким, що наступний за рейтингом, до наступного засідання комісії.

Голосували:
за: 9 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

4. Слухали: Анастасію Коновалову, голову комісії, яка запитала, чи є в присутніх якісь зауваження чи пропозиції.

Зауважень та пропозицій не надходило.

Анастасія Коновалова, голова комісія, запропонувала вважати засідання комісії закритим.

Голосували:
за: 9 голосів;
проти: 0 голосів;
утрималися: 0 голосів.

Голова комісії



Анастасія КОНОВАЛОВА

Секретар комісії



Алла СТАШУК